

# Traitement antigerminatif



## Besoin d'une bonne résistance à la germination ? Suivez les conseils:

- Durant la croissance, préservez la vitalité, l'uniformité et la santé des cultures et protégez-les contre les thrips et les attaques de champignons. Cela permet une circulation suffisante de la sève durant la phase de maturation.
- L'efficacité du traitement antigerminatif est optimale sur une culture homogène.
- Les feuilles des plants commencent à faner ? Procédez alors au traitement antigerminatif. Cela correspond à la période allant de mi-juillet à mi-août. Selon la variété et la parcelle, la fanaison peut survenir plus ou moins tôt (durant cette période).
- Il est également possible de mesurer le rapport bulbe-tige. Ce rapport doit être de 1:3,5 minimum.  
Épaisseur de la base de la tige x 3,5 = supérieure à l'épaisseur du bulbe = attendre avant de traiter  
Épaisseur de la base de la tige x 3,5 = inférieure à l'épaisseur du bulbe = démarrer le traitement
- Durant la phase de maturation, une phytohormone appelée acide abscissique est sécrétée. Cela offre une résistance naturelle à la germination de l'oignon. Une irrigation ou des précipitations abondantes durant la phase de maturation affectent l'action de la phytohormone et donc la résistance à la germination.
- Ne pulvérisez pas trop tôt. Cela entraîne la pourriture des oignons/le détachement des écailles. Ne pulvérisez pas non plus trop tard au risque d'en réduire l'absorption et donc d'amoindrir l'effet du traitement antigerminatif.
- Le meilleur moment pour pulvériser est le soir, en l'absence de prévisions de précipitations. En effet, à l'issue du traitement, les cultures doivent rester sèches au moins 10 heures. Les plants sont mouillés comme par la rosée après le traitement ? Cela n'est pas un problème..
- L'antigerminatif a besoin d'au moins deux semaines pour pénétrer complètement dans l'oignon. Par conséquent, il est important de maintenir la santé et la vitalité des plants pendant deux semaines après le traitement.
- Si la parcelle d'oignons présente des plants à seulement deux ou trois feuilles, il est préférable de ne pas traiter. Dans ce cas, les oignons doivent être vendus rapidement.



**De Groot  
en Slot**

Responsable des ventes Benelux | Jaap Jonker  
M (+31) (0)646 076 817  
E j.jonker@degrootenslot.nl

Sud des Pays-Bas/Flandre | Peter Vroegindeweij  
M (+31) (0)621 819 337  
E p.vroegindeweij@degrootenslot.nl

Sud des Pays-Bas/Flandre | Rinus Struik  
M (+31) (0)653 264 313  
E r.struik@degrootenslot.nl

Sud des Pays-Bas/Wallonie | Bart Schriever  
M (+31) (0)625 640 315  
E b.schriever@degrootenslot.nl

Belgique | Evert Van Crombrugge  
M ((+32) (0)472 037 819  
E e.vancrombrugge@degrootenslot.nl

Suivez @DeGrootenSlot sur:   

Ces informations ont été collectées avec le plus grand soin. Les données constituent une ligne directrice, basée sur les observations sur plusieurs années de nos expériences, et doivent être interprétées comme il se doit. Aucun droit ne peut découler des informations communiquées. (2207)



Leading in Allium,  
inspired by you.